



KACHELNÍK II.
ŘÍMSY A OSTATNÍ

Změny vyhrazeny.

Individuální a variantní řešení a bližší informace si vyžádejte na info@kolem-kamen.cz

www.kolem-kamen.cz



*realizace Kamnářství Koutecký
Brunner GOF*

horní římsa Fenestra (str. 102)

středová římsa Fenestra nízká (str. 102)

spodní římsa Minus 5,5 (str. 76)



realizace Kamnářství Volech
horní římsa Minus 5,5 (str. 76)
středová a spodní římsa RZN

realizace Kamnářství Pecina
horní římsa Flora bez zdobení (str. 64)
ostatní římsy RZN / RSN



















*realizace Kamnářství Mára
vložka Brunner HKD 4.1
horní římsa Vodolenka (str. 100)
římsa na lavici RZV*



realizace kamnářství Roman Hanuš
vložka Brunner B8
horní římsa Flora (str. 64)
středová římsa RZN
spodní římsa Minus 5,5 (str. 76)








SOKLOVÁ ŘÍMSA 22X3

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			základní římsa 22	RSN01	0,7
			základní římsa 28	RSN02	1,0
			rohová 45°	RSN03	1,0
			rohová ostrá 90°	RSN04	1,5
			rohová radiální	RSN05	1,5
			rohová 2 x 45°	RSN06	1,0
			radiální r2 = 28,5 cm	RSN07	1,0

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>	<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
		radiální	RSN08	1,0
		radiální r4 = 57 cm	RSN09	1,0
		radiální r6 = 84 cm	RSN10	1,0
		radiální neg. r2neg = 28,5 cm	RSN11	1,0
		radiální neg. r3neg = 42,5 cm	RSN12	1,0
		radiální neg. r4neg = 57 cm	RSN13	1,0
		radiální neg. r6neg = 84 cm	RSN14	1,0

SOKLOVÁ ŘÍMSA 22X3

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			rohová r1neg	RSN15	1,7
			rohová 2x 45° 22 x 11 x 22	RSN16	1,5

foto	rozměry	název	kód	jednotek
		základní římsa 22	RSV01	0,7
		základní římsa 28	RSV02	1,0
		rohová 45°	RSV03	1,0
		rohová ostrá 90°	RSV04	1,5
		rohová radiální	RSV05	1,5
		rohová 2 x 45°	RSV06	1,0
		radiální r2 = 28,5 cm	RSV07	1,0









<i>foto</i>	<i>rozměry</i>		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			radiální	RSV08	1,0
			radiální r4 = 57 cm	RSV09	1,0
			radiální r6 = 84 cm	RSV10	1,0
			radiální neg. r2neg = 28,5 cm	RSV11	1,0
			radiální neg. r3neg = 42,5 cm	RSV12	1,0
			radiální neg. r4neg = 57 cm	RSV13	1,0
			radiální neg. r6neg = 84 cm	RSV14	1,0

foto	rozměry		název	kód	jednotek
			2 x 45° 22/11/22	RSV15	1,7

ZÁKLOPNÁ ŘÍMSA 22 X 3
























foto	rozměry		název	kód	jednotek
			základní římsa 22 x 22	RZN01	1,5
			základní římsa 28 x 22	RZN02	1,8
			rohová 45° 11 x 11	RZN03	1,7
			rohová ostrá 90° 22 x 22	RZN04	2,0
			rohová radiální 22 x 22	RZN05	2,0
			rohová 2 x 45° 11 x 22 x 11	RZN06	2,2
			radiální r2 = 28,5 cm závěr záklopu r2	RZN07 RZN07a	1,7 0,7

foto	rozměry		název	kód	jednotek
			radiální r3 = 42,5 cm závěr záklopu r3	RZN08 RZN08a	1,7 0,7
		 	radiální r4 = 57 cm závěr záklopu r4a závěr záklopu r4b	RZN09 RZN09a RZN09b	1,7 0,7 0,7
		 	radiální r6 = 84 cm závěr záklopu r6a závěr záklopu r6b	RZN10 RZN10a RZN10b	1,7 0,7 0,7
			radiální neg. r2neg = 28,5 cm závěr záklopu r2neg	RZN11 RZN11a	1,7 0,7
			radiální neg. r3neg = 42,5 cm závěr záklopu r3neg závěr záklopu r3b neg	RZN12 RZN12a RZN12b	1,7 0,7 0,7
		 	radiální neg. r4neg = 57 cm závěr záklopu r4a neg r4b neg	RZN13 RZN13a RZN13b	1,7 0,7 0,7
			radiální neg. r6neg = 84 cm závěr záklopu r6neg	RZN14 RZN14a RZN14b	1,7 0,7 0,7

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>	<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
		radiální rohová r1neg 22 x 22	RZN23	1,7
		rohová 2x 45° 22 x 11 x 22	RZN15	2,2

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>	<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
		základní římsa 22 x 22	RZV01	1,5
		základní římsa 28 x 22	RZV02	1,8
		rohová 45° 11 x 11	RZV03	1,7
		rohová ostrá 90° 22 x 22	RZV04	2,0
		rohová radiální 22 x 22 r = 4 cm	RZV04a	2,0
		rohová radiální 22 x 22 r = 8 cm	RZV05	2,0
		rohová radiální r = 22 cm	RZV05a	2,0
		rohová 2 x 45° 11 x 22 x 11	RZV06	2,2

ZÁKLOPNÁ ŘÍMSA 22 X 6













<i>foto</i>	<i>rozměry</i>	<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			radiální r2 = 28,5 cm závěr záklopu r2	RZV07 RZV07a 1,7 0,7
			radiální r3 = 42,5 cm závěr záklopu r3	RZV08 RZV08a 1,7 0,7
			radiální r4 = 57 cm závěr záklopu r4a závěr záklopu r4b	RZV09 RZV09a RZV09b 1,7 0,7 0,7
			radiální r6 = 84 cm závěr záklopu r6a závěr záklopu r6b	RZV10 RZV10a RZV10b 1,7 0,7 0,7
			radiální neg. r2neg = 28,5 cm závěr záklopu r2neg	RZV11 RZV11a 1,7 0,7
			radiální neg. r3neg = 42,5 cm závěr záklopu r3neg závěr záklopu r3b neg	RZV12 RZV12a RZV12b 1,7 0,7 0,7
			radiální neg. r4neg = 57 cm závěr záklopu r4a neg r4b neg	RZV13 RZV13a RZV13b 1,7 0,7 0,7

foto	rozměry		název	kód	jednotek
			radiální neg. r6neg = 84 cm zavěr záklopu r6neg	RZV14 RZV14a RZV14b	1,7 0,7 0,7
			radiální r130 = 130 cm	RZV130	1,7
			radiální r145 = 145 cm zavěr záklopu r145a	RZV145 RZV145a	1,7 0,7
			radiální r190	RZV190	1,7
			radiální r105 zavěr záklopu	RZV105 RZV105a	1,7 0,7
			2 x 45° 22 x 11x 22	RZV15	2,2
			rohová 60° 11 x 11	RZV60	1,7









ŘÍMSA NA ZÍDKU

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			římsa na zídku 11 cm průběžná	RZ01	1,5
			římsa na zídku 11 cm zakončovací	RZ04	2,0





ZÁKLOPOVÉ DESKY

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			zákloповá deska 22 x 22	ZD2201	0,7
			zákloповá deska 22 x 25	ZD2501	0,7
			zákloповá deska 22 x 28	ZD2801	0,84
			zákloповá deska 25 x 25	ZD2501a	1,0
			zákloповá deska poloviční 22 x 11	ZD2202	0,7
			zákloповá deska poloviční 25 x 11	ZD2502	0,7
			zákloповá deska poloviční 28 x 11	ZD2802	0,84


<i>foto</i>	<i>rozměry</i>		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			základní deska 22 x 33	ZD3301	1,05
			základní deska 11 x 33	ZD3302	1,05



ŘÍMSA NÍZKÁ

Tady nemáte co zkazit, protože pořád platí, že v jednoduchosti je krása. Římsovník má jednoduchou elegantní linii a hodí se jak pro klasické, tak pro moderní stavby.

označení	jednotky	označení	jednotky
RSN01 - RSN15	viz strana 8	RZN01 - RZN15	viz strana 14
RSN23		RZN23	



ŘÍMSA VYSOKÁ

Robustnější typ římsovníku výborně zvýrazňuje linii stavby. V kombinaci s výraznějšími kachlí se rozhodně neztratí.

označení	jednotky	označení	jednotky
RSV01 - RSV15	viz strana 11	RZV01 - RZV15	viz strana 17
RSV105		RZV105	
RSV130		RZV130	
RSV145		RZV145	
RZV190		RZV190	





MÍNUS 5,5

Římso, kterou je možné použít na záklop kamen, nebo na jejich zúžení, pokud ji otočíme vzhůru nohama. Zúžení je pak třeba u sloupových kamen o 11 centimetrů, tedy o půl kachle.


označení	jednotky	označení	jednotky
RSM01	0,7	RZM01	1,5
RSM02	1,0		
RSM04	1,5	RZM04	2,0
RSM05	1,5	RZM05	2,0
ATYP do šířky 35 cm			2,0




KATEŘINA VELIKÁ

Trocha klasiky a lehce historizující vzhled, to je přesně římso Kateřina Veliká. Bude korunou na všech kamnech, kde je požadováno dominantnější zakončení. Je doslova korunou krásy všech kachlových kamen. Velmi dobře se dá vyrobit ve dvoubarevném provedení.

označení	jednotky
RZKV01	2,0
RZKV04	2,5






ŘÍMSA VIOLA

Pokud požadujete členitý profil při malé výšce římsy, pak Viola bude přesně to, co chcete. Viola je sice drobná a jemná, ale velmi zdobná římsa. Lze ji zakomponovat do kamen i v otočené verzi, kde plní funkci spodní římsy.

označení	jednotky	označení	jednotky
VIS01	0,7	VIZ01	1,5
VIS04	1,5	VIZ04	2,0
VISRB	1,5	VIZRB	2,0
ATYP do šířky 35 cm			2,0



ŘÍMSA PIANO


K Bechyni keramika patří. Bezesporu nejslavnějším kamnářem a keramikem byl zakladatel zdejší keramické školy pan Lenner. Kamna z jeho dílny, tzv. Lenerky byly známe u nás i v zahraničí. A římsa Piano je naší poctou tomuto velkému kamnáři. Rádi ji vyrobíme i v tradičním dvoubarevném pojetí. Inspirovala nás podobná římsa na Lenerkách na zámku Bechyně.

označení	jednotky	označení	jednotky
PIS01	0,7	PIZ01	1,5
PIS04	1,5	PIZ04	2,0
PISRB	1,5	PIZRB	2,0

ŘÍMSA FENESTRA

Jediná zcela pravoúhlá římsa. Ideální zakončení kamen, kam se oblé zakončení příliš nehodí. Není objemná, a proto nepůsobí příliš dominantně. Vhodně doplňuje designovou řadu kachlů se stejným pojmenováním. Tyto římsy jsou polozáklonné.

nízká		vysoká	
označení	jednotky	označení	jednotky
RFENZ01 (FE05)	2,0	RFEZ01 (FE05)	2,0
RFENZ02 (FE05)	2,0	RFEZ02 (FE05)	2,0
RFENZ04 (FE06)	2,0	RFEZ04 (FE06)	2,0
ATYP do šířky 35 cm	3,0	ATYP do šířky 35 cm	3,0



ŘÍMSA BELLA

Bella znamená pěkný, krásný. Dekor připomíná kytku nebo také jemnou sněhovou vločku. K tomuto profilu jsme se dostali díky rekonstrukci starého kachlového sporáku v jižních Čechách. Římsu je možné na spodní hraně zalícovat s kachli nebo ji nechat přesahovat (nutné specifikovat při objednávce). Motiv je původní, ale římsu je možné vyrobit i bez motivu.

označení	jednotky	označení	jednotky
RBL01	2,0	RBLZ01	2,5
RRBL (RBL06)	3,0	RRBLZ (RBLZ06)	3,5
RBL07	2,5	RBLZ07	3,0





ŘÍMSA FLORA

Římsa, která v oblíbenosti dalece předběhla kachel stejného jména. Používá se na dozdobení kamen, většinou z hladkých kachlů, případně z kachlů Rustikal, nebo Šnek. Je možné ji vyrobit bez dekoru kytičky ve spodní části.

označení	jednotky	označení	jednotky
RFL01 (FL2125)	1,5	RFLBK01 (FL2125a)	1,5
RFL04 (FL2124)	2,0	RFLBK04 (FL2124a)	2,0
RFL05	2,0	RFLBK05	2,0
RFLRB	2,0	RFLBKRB	2,0




ŘÍMSA FLORA BEZ MOTIVU



ŘÍMSA VODOLENKA

Zvykli jsme si pojmenovávat historické vzory podle místa, kde jsme je objevili. Ne jinak tomu bylo i u Vodolenky. Krásná historická kamna ze záměčku v západních Čechách dnes zdobí nejen interiér českých domácností. Původní římsa je ze sloupových kamen, ale krásně se tato jemně zdobená římsa hodí i na kachlové sporáky měšťanského typu.

označení	jednotky
RZVD01	1,8
RZVD04	2,4






ŘÍMSA FAVILLA

Přáli jsme si mít ve svém portfoliu nějaký šperk, jehož vzor má ale základ v době, kdy zdobnost kamen v Čechách byla na svém vrcholu. A tak byla vyvzorována Favilla. Jako předloha pro vzor nám posloužil krásně tepaný starožitný popelník před kamna. Odtud pochází i jeho název. Popel se latinsky řekne favilla. Lze použít jak pro hladká sloupová kamna, tak tam, kde se uplatní tradiční skandinávský vzhled, který je i u nás velmi oblíbený.

označení	jednotky
RHFVL01	2,0
RHFVL04	3,0
RHFVL07	2,5



ŘÍMSA FAVILLA BEZ ZDOBENÍ

označení	jednotky
RFVLBZ07	2,5



ŘÍMSA FAVILLA ŽALUDY

označení	jednotky
RFVLZ01	2,0
RFVLZ04	3,0



ŘÍMSA FAVILLA II.

označení	jednotky
RFVLII6576	3,0
RFVLII7687	3,0



ŘÍMSA LUSK

Hravost oddenku hrášku, jeho proplétání do typického secesního dekoru je základem řady kachlů Lusk. K nim patří římsa pod stejným názvem s typickým secesním florálním vzorem. Dekor je původní, neboť jsme jej beze změn vrátili v život při rekonstrukci původních secesních kamen. Z tohoto důvodu má římsa netypický rozměr 18 cm na šířku.

označení	jednotky
RLU01 (LU3124)	2,5
RLU04 (LU3123)	3,5



ŘÍMSA ROBUST L

Větší verze nese označení S.


označení	jednotky
RRL01 do šířky 35 cm	4,0
RRL04 do šířky 15x15 cm	4,0
RRL03	4,0



ŘÍMSA ROBUST S

Jak název napovídá, jedná se o sérii robustních říms. Pokud kamna mají být korunována opravdu velikou a důstojnou římsou, bude to určitě Robust. Menší verze nese označení S.

označení	jednotky
RRS01 do šířky 35 cm	3,5
RRS04 do šířky 15 x 15 cm	3,5
RRS03	3,5
RRS05	3,5



ŘÍMSA ROBUST FAVILLA

označení	jednotky
RRSFVL01 šířka 25 cm	3,5
RRSFVL04 šířka 11 x 11 cm	3,5



ŘÍMSA ROBUST JUDITH

označení	jednotky
RRSJ01 šířka 22 cm	3,5
RRSJ01 šířka 25 cm	3,5
RRSJ04 šířka 11 x 11 cm	3,5



ŘÍMSA VIMPERK I

Replika renesančních kachlových kamen na zámek Vimperk, podle kamen na zámku Český Krumlov, byla pro nás velkou výzvou. Na oplátku máme tímto od minulého roku v našem sortimentu i klasické renesanční římsy s označením Vimperk I a Vimperk II. Jejich nadčasový profil se ale dobře uplatní i u současných typů kamen. Stejně jako ostatní naše produkce, mají i tyto římsy svoji řadu základních kachlů s jiným drážkovaným rámečkem.

označení	jednotky
RVIMIO1 do šířky 35 cm	3,5
RVIMIO4	3,5



ŘÍMSA VIMPERK II

označení	jednotky
RVIMII01 do šířky 35 cm	3,5
RVIMII04	3,5

ÚHLOVÉ ZÁKLOPY

Ten, kterému se každá římsa zdá moc nazdobená, může vybírat ze tří typů záklopů. Jeden z typů je s pravým úhlem a dva typy jsou radiální. Ten méně kulatý má poloměr asi 3,5 centimetru, kulatější 8 centimetrů. Všechny typy jsou vysoké 11 centimetrů.




označení	jednotky
ZBL01	2,0
ZRBL	2,5




ZÁKLOP OSTRÝ ROVNÝ

označení	jednotky
R8Z01	2,0
R8Z04	3,0
R8Z05	2,5



ZÁKLOP OSTRÝ ROVNÝ

označení	jednotky
ZOR01	1,5
ZOR04	2,0
ZOR05	2,0



Základní výšku 11 cm je možno upravit dle přání zákazníka











realizace Kamnářství Peterka

realizace Kamnářství Mára



realizace Kamnářství Mára

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>	<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
		základní pásek	PH2201	0,7
		půlpásek	PH2202	0,4
		pásek půl / celá	PH2203	1,5
		rohový pásek půl / půl	PH2205	1,0
		radiální rohový pásek r1 = 8 cm	PH2206	1,0
		radiální pásek r2 = 28,5 cm r3 = 42,5 cm r4 = 57 cm r6 = 84 cm	PH2207 PH2208 PH2209 PH2210	1,0 1,0 1,0 1,0
		radiální pásek negativní r2neg = 28,5 cm r3neg = 42,5 cm r4neg = 57 cm r6neg = 84 cm	PH2211 PH2212 PH2213 PH2214	1,0 1,0 1,0 1,0
		rohový pásek 45° půl / půl	PH2215	1,0



FLORA

Tento pásek vychází, jak už název napovídá, z říms Flora. Je zde použitá stejná kytička, a proto se ideálně hodí jako doplněk k těmto římsám.




označení	jednotky	označení	jednotky
PF2201	0,7	PF2203 levá/pravá	1,5
PF2202	0,4	PF2205 půl/celá, levá/pravá	1,5



LISTY

Pokud chcete mít na kamnech nějaký přírodní motiv, je pásek Listy ta nejjednodušší forma. Má stejnou výšku jako Římsa vysoká, a proto se často používá v jedné linii s touto římsou.




označení	jednotky
PL2201	0,7
PL2202	0,4
PL2205 - 2211	1,0
PL2215	1,0



KÁRO

Geometrický motiv, který je univerzálně použitelný.



označení	jednotky
PK2201	0,7
PK2202	0,4
PK2203 - 2204	1,5
PK2205 - 2207	1,0



TRADICIONÁL

Tento typ pásku se objevuje i na historických kamnech včetně sporáků. Právě při rekonstrukci starého sporáku jsme dostali od kamnáře zadání pásek nově vyrobit. Velice dobře vypadá ve dvoubarevném provedení.




označení	jednotky
PT2201	0,7
PT2203 - 2204	1,5
PT2205	1,0
PT2206	1,0



PRIMAVERA

Tento ozdobný pásek je vlastně spodní část secesních říms Lusk upravená na běžný kachlový rozměr 22 cm.



označení	jednotky	označení	jednotky
PP2201	1,5	PPBZ01*	1,5
PP2202	1,0	PPBZ02*	1,0
PP2203 - 2204	2,55	PPBZ04*	2,55
PP05	2,0		

* Ve výrobě od 04/22



VODOLENKA

Stejně jako římsa Vodolenka i tento kachel pochází ze sloupových kamen ze zámečku v západních Čechách.




označení	jednotky
PV2201	1,5
PV2202	1,0
PV2203 - 2204	2,55

viz sekce historizující kachle



ČESKÝ LES

Oblíbených mysliveckých motivů asi nebude nikdy dost, ale chtěli jsme mít i pásek, který si nedají na kamna pouze nimrodi. Jak napovídá název, pro inspiraci jsme šli do klasického českého lesa.



označení		jednotky	
PC2201	1,5	PC05	2,0
PCRBL	2,0	PC06	2,0



FAVILLA

Kachel s motivem převzatým ze starožitného popelníku. Stejně jako římsa je naší vlaškovou lodí. Šířka kachle je 33 cm, a tudíž je třeba počítat s odlišným spárovězem. Vyrábíme jak v rovné, tak radiální verzi.


označení		jednotky	
PF3301	1,5		
PF04			
roh celá/celá		4,0	



JUDITH

Úplná novinka v naší manufaktuře reaguje na stále větší poptávku secesních dekorů. Vzor byl inspirovaný vzorem Primavera. Reliéf je umístěn ve spodní části kachle s výškou 33 cm, ale lze ho umístit i na kachle s menším rozměrem. Stejný motiv jsme použili i na římsu Robust S.

označení		jednotky	
PJ01	2,1		
PJ02	1,5		
PJ04	3,0		



PLACHETNICE

označení	jednotky
PPL01	0,7
PPL02	0,4
PPL03	1,5



B E L L A




označení	jednotky
PBL01	0,7
PBL02	0,4
PBLRBL	1,5





Historizující kachle









<i>foto</i>	<i>rozměry</i>		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			základní kachel	KVD01	3,5
			římsa základní	RZVD01	1,8
			římsa rohová	RZVD04	2,4
			koruna velká	KVDV23	4,0
			koruna malý motiv koruna roh	KVDM24 KVDR25	2,5 2,5

<i>foto</i>	<i>rozměry</i>		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			kachel 1/2 11 x 16,3		0,7
			kachel 22,4 x 16,3		1,5
			kachel 31,5 x 16,3		2,5
			kachel 48,8 x 16,3		3
			roh 11 + 22,4 x 16,3 L/P		2,6
			roh 11 + 31,5 x 16,3 L/P		3,6




realizace kamnářství P. Sedlák





foto	rozměry		název	kód	jednotek
			čtverec základní kachel	FE01	2,7
			čtverec roh	FE02	2,3
			oblouk základní kachel	FE03	3,2
			oblouk roh	FE04	2,7
		viz. římsovník	římsa rovná hloubka 11 cm	FE05	2,0
		viz. římsovník	římsa rohová hloubka 11 cm	FE06	2,0
 		viz. římsovník	nízká římsa rovná polozáklopná nízká římsa rohová polozáklopná	FE07 FE08	2,0 2,0




		velká	66 cm	KM001	6
		malá	22 cm	KM001a	3
		roh	11 x 11 cm	KM005	3

			<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			hladký kachel ø 65, 28 cm 9 ks / kruh	HFVL07	1,7
			hladký kachel ø 69, 28 cm 9 ks / kruh	HFVL08	1,8
			spodní římsa ø 65/69 cm 9 ks / kruh	RSFVL07	1,8
			kachel vzor ø 65 (1,5 šířky) 6 ks / kruh	FVL07	2,5
			polozáklopná horní římsa ø 65 9 ks / kruh	RHFVL07	2,5
Pro stavby pravoúhlých kamen Favilla je možné použít libovolné rozměry našich hladkých kachlů.					
			kachel vzor rohový 1,5 x 1,5	FVL04	5,0
			spodní římsa rovná	RSFVL01	1,0
			spodní římsa rohová	RSFVL04	2,0

			<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			polozáklopná horní římsa rovná 22	RHFVL01	2,0
			polozáklopná horní římsa rohová 22 x 22	RHFVL04	3,0



			<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			hladký kachel 33 x 22	HL3301	1,5
			poloviční kachel 33 x 11	HL3302	1,05
			kachel rohový 33 x 15 x 15	BL3306	2,1
			pásek rovný 22	PBL01	0,7
			pásek rohový radiální 15 x 15	PBLRBL	1,5
			horní římsa ø 65 9 ks / kruh bez zdobení se zdobením	RBL07 RBLZ07	2,5 3,0
			horní římsa rohová 15 x 15 bez zdobení se zdobením	RBL06 RBLZ06	3,0 3,5
			horní římsa rovná 22 bez zdobení se zdobením	RBL01 RBLZ01	2,0 2,5



			<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			pásek ø65	PBL07	1,5
			hladký kachel ø65, 28 cm 9 ks kruh	HFVL07	1,68



Římsy nejsou záklopné, záklop objednávejte zvlášť.
Položky PBL07 a RBL07/RBLZ07 v průběhu roku 2017.

Nejnovější aktualizace najdete na www.kolem-kamen.cz




			<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			Robust S rovná 35 cm	RRS01	3,5
			Robust S rohová ostrá 90°	RRS04	3,5
			Robust S rohová 45°	RRS03	3,5
			Robust S rohová 2 x 45°	RRS06	4,5
			Robust L rovná 35 cm	RRL01	4,0
			Robust L rohová ostrá 90°	RRL04	4,0
			Robust L rohová 45°	RRL03	4,0
			Robust L rohová 2 x 45°	RRL06	5,5
			kachel 25 x 50	MZ2550	4,1
			roh půl / půl 11 x 11 x 50 s drážkou	RK111150 RK111150D	5,1
			kachel 25 x 75	MZ2575	6,2
			kachel 33 x 75	MZ3375	10,0
			roh půl / půl 11 x 11 x 75 s drážkou	RK111175 RK111175D	7,7
			roh půl / půl 11 x 11 x 100 s drážkou	RK1111100 RK1111100D	10,0
			soklová římsa mínus 5,5 rovná 22 rovná 25 rovná 35 rohová celá / celá		0,7 1,0 2,0 1,5



**velkoplošná
keramika**

VLNA



rozměr

kód

jednotek

900 x 500mm

VL9050

17,1

ZEN




900 x 255 x 110mm
rádius 2m

ZEN902511

11,1

SIMPLE 11




900 x 250 x 110mm
L / P / oboustranný

SP902511

11,1


SIMPLE² 11



900 x 500 x 110mm
oboustranný

SP905011

22,3

rohové kachle SIMPLE 11

rozměr


kód

jednotek

250 x 250 x 110mm

RK252511


1,9



500 x 250 x 110mm

RK502511

5,1



750 x 250 x 110mm

RK752511

7,7



250 x 500 x 110mm

RK255011

5,1



500 x 500 x 110mm

RK505011


10,0



750 x 500 x 110mm

RK755011

15,7

rohové kachle SIMPLE 11

rozměr


kód

jednotek

250 x 750 x 110mm

RK257511


7,7



500 x 750 x 110mm

RK507511


15,7

lavicové kachle SIMPLE 11


250 x 250 x 110mm

LK252511


2,1

500 x 250 x 110mm
levý / pravýLK502511
(L/P)

5,7

750 x 250 x 110mm
levý / pravýLK752511
(L/P)

8,6



rozměr


kód

jednotek

500 x 500 x 110mm

LK505011

11,4

750 x 500 x 110mm
levý / pravýLK755011
(L/P)

17,1

SIMPLE 5

		<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>cena</i>
			LK252505	1,9
			RK252505	1,7
			LK502505 L/P	5,1
			RK255005	4,8
			RK502505	4,8
			RK505005	9,0
			LK505005	10,3

VELKOPLOŠNÁ KERAMIKA





			<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>cena</i>
				RK257505	6,9
				LK752505 L/P	7,7
				RK752505	6,9
				RK507505	14,1
				LK755005	15,4
				RK755005	14,1

KERAMICKÉ RÁMEČKY

Od roku 2014 najdete v našem sortimentu nově velkoformátové kachle, které jsou zejména vhodné pro použití jako ostění krbových vložek u moderních designových krbů.

Kachle jsou vyráběny ve třech délkách a to 500 mm, 750 mm a 1000 mm. Úprava rozměru dle přání zákazníka je samozřejmostí.

Cena bez DPH, cena není závislá na šířce kachle



95 x 50/30 x 500 mm	KO500	3,4
95 x 50/30 x 750 mm	KO750	5,1
95 x 50/30 x 1000 mm	KO1000	6,3


délka 50, 75, 100
možno řezat po úhlem 45°
délka se počítá vždy ta větší

KOU500	3,4
KOU750	5,1
KOU1000	6,3

délka 50, 75, 100
možno řezat po úhlem 45°
délka se počítá vždy ta větší

KOR500	4,6
KOR750	6,6
KOR1000	7,7

řada X25



rozměr

kód

jednotek

Plochý kachel

25 x 25

PL2525

1,0

25 x 50

PL2550

3,4

25 x 75

PL2575

5,1

50 x 50

PL5050

6,9

50 x 75



PL5075

10,3

50 x 90

PL5090

13,7



Kachel s mini žebrem

25 x 25

MZ2525

1,2

25 x 50

MZ2550

4,1

25 x 75

MZ2575

6,2

50 x 50



MZ5050

8,2

50 x 75

MZ5075

12,3



Kachle 5cm vysoké

25 x 60 x 5



KZ2560

6,0

50 x 50 x 5

KZ5050

10,3




radiální kachel

R300 / 120°, výška 25cm


R300/120

6,9

Pro všechny kachle platí, že **glazování hran a úpravy rozměrů jsou v ceně kachle**. Rovněž platí, že glazury jsou bez příplatku. Výjimku tvoří pouze kachle s glazurou kraklé - provedení glazurou kraklé - příplatek 20%.



			<i>název</i>	<i>kód</i>	<i>jednotek</i>
			záklopná římsa vysoká	LR3501	6
			záklopná římsa	LRA3501	6
			záklopná římsa	LRB3501	6
			rohová záklopná římsa	LR3504	8
			kach rohová záklopná římsa el	LRA3504	8
			rohová záklopná římsa	LRB3504	8

ZÁDOVÉ KACHLE

foto		rozměry		název	kód	jednotek
		rovný	ZKJ01	6,0		
		radiální	ZKJ08	8,6		
		roh ostrý	ZKJ04	11,4		
PLOCHÉ KACHLE S VROUBKY			plochý kachel 25 x 50	PKV2550	3,4	
			plochý kachel 25 x 75	PKV2575	5,1	
			plochý kachel 25 x 100	PKV25100	6,9	

EX
PO
SI








základní kachel
SQ0201

6,4




roh ostrý
SQ0205

6,4




základní kachel zmenšený
SQ0201N

3,4



roh ostrý zmenšený
SQ0205N


4,9



roh ostrý horizontální
SQ0205H


4,9





základný kachel priamy
SQZ0201

4,9




základný kachel rohový
SQZ0204

4,9



základný kachel
SQ0101


6,4



roh ostrý
SQ0105


6,4






radiální kachel
EXR04

8,6




radiální kachel
EXR04N

5,1



radiální kachel
EXR02

8,6



radiální kachel
EXR01

8,6



radiální kachel
EXR03

8,6




TRILOGIE ANDĚLÉ

1 kachel = 2,1 jednotky



TRILOGIE PTÁČCI

1 kachel = 2,1 jednotky



ZDOBENÉ KACHLE 50 X 50

8 jednotek



věneček (velikost motivu ca 25 cm)



věneček s ptáčky
(velikost motivu ca 25 cm)



srdce (velikost motivu ca 15 cm)



sv. Hubert (velikost motivu ca 15 cm)




Strom života (velikost motivu ca 25 cm)

MOTIVY, KTERÉ LZE NALEPIT

lepení motivu = 0,5 jednotky



kytička Rustikal



vločka Bella



list Lenner

ČESKÝ LES

kachel = 2,0 jednotky



daněk



prase



pes



jelen



veverka




ozdobný pásek

označení	jednotky
PC2201	1,5
PCRBL	2,0




Želetavská kamna

MOTIVY NA KACHLÍCH



čtverce



luční květ



býk



zajíc



strom



plachetnice



žalud



kopretina



víno



jahodník



klasy



kůň



slunečnice



kytky



luční květ 2



luční květ 3



obilí



pták



pampeliška



sud



váza



džbán



dudek



tetřev



jelen



veverka



bodlák



dudy



housle



květ - rustikal



tráva



květ - r



lilie - r



bodlák - r



zvonek - r




daněk



váhy



lev



anděl



beran




štír



liška



divočák



sv. Hubert



víno



klasy



kříž




páv velký




páv



ryby



piky



piškoty



retro



oko



plameny



větrník



kytka b



kytka c



plot



slzy



stopa malá




stopa velká



krakov



koláč



mřížka



6 kulatých



kapky



kytka a

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

