

ŽIKMUND & HAVELKA



OD ROKU 1992 **VYRÁBÍME**

UCELENÉ **KOMPLETY**

KOVÁNÍ – VÝROBA I NA

ZAKÁZKU – **PRO** KLASICKÁ

I MODERNÍ **KACHLOVÁ**

KAMNA, PECE A UDÍRNY.

www.jzikmund.cz

KOVÁNÍ NA KUCHYŇSKÁ KACHLOVÁ KAMNA

2	pečicí trouby
4	příkládací štíty
5	uhláky
6	topné štíty k výměníkům
7	kování na udírny
9	kamnovce
10	kování černý a bílý smalt
14	rámy k plotnám
14	ocelové pláty
14	ocelové plotny vcelku
15	dvířka k peci na chleba
16	kouřovody

PEČÍCÍ TROUBY

provedení **CN** – černá mat, nerez s mosaznými úchyty

Všechny trouby jsou vydělavací.



Rozměr pláště trouby: š. 355, v. 210, hl. 500 (600) mm.

Základní provedení se dodává s mosaznými úchyty, kování dodáváme i s úchyty duralovými „Al“ nebo porcelánovými „Po“

CN - mosazné

CN.AI - duralové

CN.Po - porcelánové



01 – dvoutrouba

vnější rozměry: **01A** š. 487, v. 658 mm
01B š. 456, v. 648 mm

02 – jednotrouba


vnější rozměry: **02A** š. 487, v. 345 mm
02B š. 456, v. 335 mm

03 – dvoutrouba s měděncem

vnější rozměry: **03A** š. 487, v. 658 mm
03B š. 456, v. 648 mm

V prostoru horní trouby je nasunutá nerezová nádoba k ohřevu vody o objemu 28l, kterou lze jednoduše vyjmout a nasadit dvířka trouby (04).

04 – dvířka trouby



Obj. kódy:

01ACN	01ACN.AI	01ACN.Po
01BCN	01BCN.AI	01BCN.Po
02ACN	02ACN.AI	02ACN.Po
02BCN	02BCN.AI	02BCN.Po
03ACN	—	—
03BCN	—	—
04CN	—	—

U kování 01 a 02 je hloubku pláště 600 mm nutné uvést v objednávce zvlášť

A – 487 / B – 456

A – 658 / B – 648

01



01ACN

A – 487 / B – 456

A – 345 / B – 335

02



02ACN

A – 487 / B – 456


A – 658 / B – 648

03




03ACN

kování **CN.Po** – černá mat, nerez s porcelánovými úchyty



02ACN.Po

kování **CN.AI** – černá mat, nerez s duralovými úchyty



02ACN.AI

05 – jednotrouba úzká

rozměr pláště: š. 305, v. 210, hl. 500 mm
vnější rozměry: š. 440, v. 345 mm




05CN

06 – jednotrouba nevydělávací

Vytahovací dno.


vnější rozměry: š. 425, v. 282 mm



06CN

07 – sušárna, včetně pláště


rozměr pláště: š. 355, v. 210, hl. 500 mm
vnější rozměry: š. 425, v. 282 mm



07CN

08 – vymetací dvířka na pantech

vnější rozměry: š. 166, v. 135 mm



08CN


09CN

09 – vymetací dvířka vytrhávací

vnější rozměry: š. 166, v. 135 mm

10 – komínová dvířka

vnější rozměry: š. 225, v. 346 mm



10CN

Obj. kódy:

05CN	05CN.AI	05CN.Po
06CN	06CN.AI	06CN.Po
07CN	07CN.AI	07CN.Po
08CN	08CN.AI	08CN.Po
09CN	09CN.AI	09CN.Po
10CN	10CN.AI	10CN.Po

PŘÍKLÁDACÍ ŠTÍTY

provedení **CN** – černá mat, nerez s mosaznými úchyty

Základní provedení se dodává s mosaznými úchyty, kování dodáváme i s úchyty duralovými „_Al“ nebo porcelánovými „_Po“

21 – příkládací štít vcelku

vnější rozměry: š. 275, v. 415 mm

22 – příkládací štít dělený

vnější rozměry: š. 275, v. 213 mm / š. 275, v. 193 mm

23 – příkládací štít s uhlákem na kolečkách

vnější rozměry: š. 339, v. rozměr dle požadavku

24 – příkládací štít s uhlákem na výsuvech

vnější rozměry: š. 339, v. 744 mm

25 – příkládací dvířka pro kamna na nožkách




vnější rozměry: š. 283, v. 194 mm

26 – popelník výsuvný

vnější rozměry: š. 270, v. 145, h. 400 mm

Obj. kódy:

21CN	21CN.AI	21CN.Po
22CN	22CN.AI	22CN.Po
23CN	23CN.AI	23CN.Po
24CN	24CN.AI	24CN.Po
25CN	25CN.AI	25CN.Po
26CN	–	–



PŘIKLÁDACÍ DVÍŘKA A POPELNÍK PRO KAMNA NA NOŽKÁCH



UHLÁKY, DVÍŘKA POD KOBKU

provedení **CN** – černá mat, nerez s mosaznými úchyty

31 – uhlák na kolečkách pod kobku

vnější rozměry: š. 487, v. 395 mm

32 – uhlák na kolečkách pod příkládací štít větší

vnější rozměry: š. 417, v. 313 mm

33 – uhlák na kolečkách pod příkládací štít menší

vnější rozměry: š. 340, v. 293 mm

35 – uhlák na výsuvch pod kobku

vnější rozměry: š. 487, v. 416 mm

36 – uhlák na výsuvch pod příkládací štít větší

vnější rozměry: š. 417, v. 335 mm

37 – uhlák na výsuvch pod příkládací štít menší




vnější rozměry: š. 340, v. 313 mm

39 – dvířka pod kobku

vnější rozměry: š. 487, v. 455 mm

Obj. kódy:

31CN	–	–
32CN	–	–
33CN	–	–
35CN	–	–
36CN	–	–
37CN	–	–
39CN	39CN.AI	39CN.Po



TOPNÉ ŠTÍTY K VÝMĚNÍKŮM

provedení **CN** – černá mat, nerez s mosaznými úchyty

Základní provedení se dodává s mosaznými úchyty, kování dodáváme i s úchyty duralovými „Al“ nebo porcelánovými „Po“

51 – topný štít dělený

vnější rozměry: š. 275, v. 213 mm / š. 275, v. 319 mm

Spodní dveře umožňují přístup na rošt a k popelníku.

52 – topný štít vcelku

vnější rozměry: š. 313, v. 712 mm

Spodní dveře umožňují přístup na rošt a k popelníku.

53 – topný štít, velká příkladací dvířka






vnější rozměry: š. 313, v. 718 mm

54 – topný štít pro letní a zimní topení

vnější rozměry: š. 275, v. 683 mm

Obj. kódy:

51CN	51CN.AI	51CN.Po
52CN	52CN.AI	52CN.Po
53CN	53CN.AI	53CN.Po
54CN	54CN.AI	54CN.Po



KOVÁNÍ NA UDÍRNY

provedení **CN** – černá mat, nerez s mosaznými úchyty

61 – dvířka na udírnu s obloukem

vnější rozměry: š. 558, v. 690 mm

62 – dvířka na udírnu

stavební otvor: š. 475, v. 585 mm / vnější rozměry: š. 550, v. 661 mm

63 – dvířka na udírnu

stavební otvor: š. 415, v. 520 mm / vnější rozměry: š. 487, v. 595 mm

64 – dvířka na udírnu

stavební otvor: š. 415, v. 380 mm / vnější rozměry: š. 487, v. 455 mm

65 – topný štít vcelku

vnější rozměry: š. 275, v. 415 mm

66 – příkládací dvířka

vnější rozměry: š. 275, v. 213

67 – popelníková dvířka

vnější rozměry: š. 275, v. 193

68 – příkládací dvířka velká





vnější rozměry: š. 309, v. 277

69 – popelníková dvířka velká

vnější rozměry: š. 309, v. 216

Obj. kódy:

61CN	61CN.AI	61CN.Po
62CN	62CN.AI	62CN.Po
63CN	63CN.AI	63CN.Po
64CN	64CN.AI	64CN.Po
65CN	65CN.AI	65CN.Po
66CN	66CN.AI	66CN.Po
67CN	67CN.AI	67CN.Po
68CN	68CN.AI	68CN.Po
69CN	69CN.AI	69CN.Po






KOVÁNÍ CELÉ ČERNÉ – CC

provedení **CC** – černá mat., porcelánové úchyty


Sortiment kování CC a CM je shodný jako u provedení CN, viz str. 2-7

	KOVÁNÍ	Obj. kódy:	CC	CM
str. 2	01 – dvoutrouba „A“ š. 487	01ACC	01ACM	
	– dvoutrouba „B“ š. 456	01BCC	01BCM	
	02 – jednotrouba „A“ š. 487	02ACC	02ACM	
	– jednotrouba „B“ š. 456	02BCC	02BCM	
str. 3	05 – jednotrouba úzká	05CC	05CM	
	06 – jednotrouba nevydělávací	06CC	06CM	
	07 – sušárna	07CC	07CM	
	08 – vymetací dvířka na pantech	08CC	08CM	
	09 – vymetací dvířka vytrhávací	09CC	09CM	
	10 – komínová dvířka	10CC	–	
str. 4	21 – příkladací štít vcelku	21CC	21CM	
	22 – příkladací štít dělený	22CC	22CM	
	23 – příkladací štít s uhlákem na kolečkách	23CC	23CM	
	24 – příkladací štít s uhlákem na výsuvch	24CC	24CM	
	25 – příkladací dvířka pro kamna na nožkách	25CC	25CM	
	26 – popelník výsuvný	26CC	–	
str. 5	31 – uhlák na kolečkách pod kobku	31CC	31CM	
	32 – uhlák na kolečkách pod příkl. štít větší	32CC	32CM	
	33 – uhlák na kolečkách pod příkl. štít menší	33CC	33CM	
	35 – uhlák na výsuvch pod kobku	35CC	35CM	
	36 – uhlák na výsuvch pod příkl. štít větší	36CC	36CM	
	37 – uhlák na výsuvch pod příkl. štít menší	37CC	37CM	
	39 – dvířka pod kobku	39CC	39CM	
str. 6	51 – topný štít dělený	51CC	51CM	
	52 – topný štít vcelku	52CC	52CM	
	53 – topný štít, velká příkladací dvířka	53CC	53CM	
	54 – topný štít pro letní a zimní topení	54CC	54CM	
str. 7	61 – dvířka na udírnu s obloukem	61CC	61CM	
	62 – dvířka na udírnu š. 550, v. 661 mm	62CC	62CM	
	63 – dvířka na udírnu š. 487, v. 595 mm	63CC	63CM	
	64 – dvířka na udírnu š. 487, v. 455 mm	64CC	64CM	
	65 – topný štít vcelku	65CC	65CM	
	66 – příkladací dvířka	66CC	66CM	
	67 – popelníková dvířka	67CC	67CM	
	68 – příkladací dvířka velká	68CC	68CM	
	69 – popelníková dvířka velká	69CC	69CM	



KOVÁNÍ S MOSAZNÝMI DOPLŇKY - CM

Kování CM je shodné jako u provedení CN, kompletní sortiment a obj. kódy na str. 8



02ACM

02



21CM

21



39CM

39

KAMNOVCE provedení - nerez s mosaznými úchyty

91 – kamnovec s víkem na pantech

vnější rozměry: š. 265, v. 203, h. 550-647 mm

92 – kamnovec s víkem

vnější rozměry: š. 265, v. 203, h. 550-647 mm

Obj. kódy: jsou čísla položek



91



91



92





92

KOVÁNÍ R ČERNÝ SMALT RC

Základní provedení se dodává s mosaznými úchyty,
kování dodáváme i s úchyty duralovými „Al“ nebo porcelánovými „Po“



Sortiment kování RC a RB je shodný jako u provedení CN, viz str. 2-6

	KOVÁNÍ	Obj. kódy:	RC	RB
str. 2	01 – dvoutrouba „A“ š. 487		01ARC	01ARB
	– dvoutrouba „B“ š. 456		01BRC	01BRB
	02 – jednotrouba „A“ š. 487		02ARC	02ARB
str. 3	– jednotrouba „B“ š. 456		02BRC	02BRB
	06 – jednotrouba nevydělávací		06RC	06RB
	08 – vymetací dvířka na pantech		08RC	08RB
str. 4	21 – příkládací štít vcelku		21RC	21RB
	22 – příkládací štít dělený		22RC	22RB
	23 – příkládací štít s uhlákem na kolečkách		23RC	23RB
	24 – příkládací štít s uhlákem na výsuvch		24RC	24RB
	25 – příkládací dvířka pro kamna na nožkách		25RC	25RB
str. 5	31 – uhlák na kolečkách pod kobku		31RC	31RB
	32 – uhlák na kolečkách pod příkl. štít větší		32RC	32RB
	33 – uhlák na kolečkách pod příkl. štít menší		33RC	33RB
	35 – uhlák na výsuvch pod kobku		35RC	35RB
	36 – uhlák na výsuvch pod příkl. štít větší		36RC	36RB
	37 – uhlák na výsuvch pod příkl. štít menší		37RC	37RB
	39 – dvířka pod kobku		39RC	39RB
	51 – topný štít dělený		51RC	51RB
str. 6	52 – topný štít vcelku		52RC	52RB
	53 – topný štít, velká příkládací dvířka		53RC	53RB
	54 – topný štít pro letní a zimní topení		54RC	54RB



KOVÁNÍ R BÍLÝ SMALT - RB

Základní provedení se dodává s mosaznými úchyty,
kování dodáváme i s úchyty duralovými „Al“ nebo porcelánovými „Po“






KOVÁNÍ E ČERNÝ SMALT - EC

Základní provedení se dodává s mosaznými úchyty,
kování dodáváme i s úchyty duralovými „Al“ nebo porcelánovými „Po“





Sortiment kování EC a EB je shodný jako u provedení CN, viz str. 2-6

	KOVÁNÍ	Obj. kódy:	EC	EB
str. 2	01 – dvoutrouba „A“ š. 487		01AEC	01AEB
	– dvoutrouba „B“ š. 456		01BEC	01BEB
	02 – jednotrouba „A“ š. 487		02AEC	02AEB
	– jednotrouba „B“ š. 456		02BEC	02BEB
str. 3	06 – jednotrouba nevydělávací		06EC	06EB
	08 – vymetací dvířka na pantech		08EC	08EB
str. 4	21 – příkládací štít vcelku		21EC	21EB
	22 – příkládací štít dělený		22EC	22EB
	23 – příkládací štít s uhlákem na kolečkách		23EC	23EB
	24 – příkládací štít s uhlákem na výsuvch		24EC	24EB
	25 – příkládací dvířka pro kamna na nožkách		25EC	25EB
str. 5	31 – uhlák na kolečkách pod kobku		31EC	31EB
	32 – uhlák na kolečkách pod příkl. štít větší		32EC	32EB
	33 – uhlák na kolečkách pod příkl. štít menší		33EC	33EB
	35 – uhlák na výsuvch pod kobku		35EC	35EB
	36 – uhlák na výsuvch pod příkl. štít větší		36EC	36EB
	37 – uhlák na výsuvch pod příkl. štít menší		37EC	37EB
	39 – dvířka pod kobku		39EC	39EB
str. 6	51 – topný štít dělený		51EC	51EB
	52 – topný štít vcelku		52EC	52EB
	53 – topný štít, velká příkládací dvířka		53EC	53EB
	54 – topný štít pro letní a zimní topení		54EC	54EB



KOVÁNÍ E BÍLÝ SMALT – EB

Základní provedení se dodává s mosaznými úchyty,
 kování dodáváme i s úchyty duralovými „Al“ nebo porcelánovými „Po“



RÁMY, PLOTNY

41 – rám plotny 60 mm

vnější rozměry: na zakázku / úchyty: mosazné nebo duralové



41

42 – rám plotny 75 mm se zahnutými okraji


vnější rozměry: na zakázku / úchyty: mosazné nebo duralové



42

43 – rám plotny 60 mm s široce zahnutými okraji

vnější rozměry: na zakázku / úchyty: mosazné nebo duralové



43

44 – rám plotny 72 mm s široce zahnutými okraji

vnější rozměry: na zakázku / úchyty: mosazné nebo duralové



44

45 – ocelová plotna vcelku

vnější rozměry: na zakázku



45

46 – ocelové pláty

vnější rozměry: na zakázku



46

Obj. kódy: jsou čísla položek – rozměry je nutné uvést v objednávce

PECE NA CHLEBA

provedení **CC** – černá mat, porcelánové úchyty
provedení **CN** – černá mat, nerez s mosaznými úchyty

Základní provedení **CN** se dodává s mosaznými úchyty,
kování dodáváme i s úchyty duralovými „Al“ nebo porcelánovými „Po“

71 – průlezná dvířka do komína s obloukem

vnější rozměry: š. 558, v. 690 mm

72 – dvířka k peci na chleba

vnější rozměry: š. 550, v. 345 mm

73 – dvířka k peci na chleba s přísáváním




vnější rozměry: š. 550, v. 345 mm

74 – popelník výsuvný s rámečkem

vnější rozměry: š. 222, v. 130 mm

Obj. kódy:

71CC	71CN	71CN.AI	71CN.Po
72CC	72CN	72CN.AI	72CN.Po
73CC	73CN	73CN.AI	73CN.Po
74CC	74CN	74CN.AI	74CN.Po



KOUŘOVODY,

TALÍŘNÍK, RÁMEČEK NA NIKU

provedení – nerez

81 – T kus kouřovodu

rozměry: Φ . 150, l. 800 mm

82 – nástavec kouřovodu

rozměry: Φ . 150, l. 1000 mm

83 – koleno kouřovodu s čistícím otvorem

rozměry: Φ . 150 mm

84 – koleno kouřovodu

rozměry: Φ . 150 mm

85 – vývod z kamen

rozměry: Φ . 150 mm

86 – talířník sklápěcí

vnější rozměry: š. 450, h. 300 mm

87 – rámeček na niku

vnější rozměry: š. 487, v. 660 mm

Obj. kódy: jsou čísla položek



86



87



85



81



82



83



84

ZIKMUND & HAVELKA

OD ROKU 1992 **VYRÁBÍME**

UCELENÉ **KOMPLETY**

KOVÁNÍ – VÝROBA I NA

ZAKÁZKU – **PRO** KLASICKÁ

I MODERNÍ **KACHLOVÁ**

KAMNA PECE A UDÍRNÝ.

Váš prodejce:

Výrobce:

Zikmund & Havelka

Rohy 15, 675 05 Rudíkov, tel.: 568 875 390, fax: 568 875 849

E-mail: zikmund.havelka@seznam.cz, www.jzikmund.cz